

Kit de enlaces para Asociados

Incluir enlaces a hynux.net en su sitio web aporta ventajas mutuas tanto para su sitio como para la marca Hanyoung Nux. No solo ayuda a los usuarios a encontrar con mayor facilidad la información que buscan, por lo que es más probable que compren, sino que hará que tanto su sitio web como el nuestro obtengan una mejor posición en los motores de búsqueda (Google, Bing, Yahoo, etc.), puesto que la vinculación con sitios web de buena reputación es una de las variables que más influyen en la clasificación de los resultados en motores de búsqueda en Internet.

Si aun no cuenta con un sitio web necesitara:

1.- Registrar un dominio: es el nombre que identifica un sitio web. Este debe ser único en Internet, por ejemplo: "www.hynux.net", es el nombre de dominio de la pagina web de Hanyoung Nux

2.- Contratar un hosting (alojamiento u hospedaje): Consiste poner tu sitio web en un servidor.

Hay varias empresas que ofrecen el registro del dominio y el hospedaje en un mismo paquete.

Para el diseño y programación del sitio web existen plataformas o herramientas que facilitan el proceso, sin necesidad de tener conocimientos en estas aéreas.

En lo particular usamos y recomendamos usar la plataforma **cPanel** ya que es fácil de usar y facilita la implementación de SEO (Estrategia y conjunto de prácticas destinadas a la captación y fidelización del tráfico proveniente de los buscadores)

A continuación las diferentes opciones en cuanto a banners e imágenes de **Hanyoung Nux** para su sitio web :

Los métodos para colocarlos en su página web serian los siguientes:

1) Copiar y pegar el código: Localice la imagen o el vínculo que desea añadir a su sitio web. Después, copie el código que aparece en la sección "Código" y péguelo en el código actual de su sitio web en el lugar de la página que prefiera (consulte al administrador de su web si es necesario).

2) Descarga y vínculo: Localice la imagen o el vínculo que desea añadir a su sitio web. Después, en la sección "Descarga", haga clic en "Descargar imagen". A continuación podrá subir la imagen a su sitio web (consulte al administrador de su web si es necesario), y quedará vinculada al sitio web especificado como "Enlace URL".



Tamaño: 290 x 120

Vínculo: Página de inicio

Descarga: [Descargar imagen](#)

Enlace URL: <http://www.hynux.net/>

Código:

```
<a href="http://www.hynux.net/" target="_blank"></a>
```



Tamaño: 180 x 180

Vínculo: Página de inicio

Descarga: [Descargar imagen](#)

Enlace URL: <http://www.hynux.net/>

Código:

```
<a href="http://www.hynux.net/" target="_blank"></a>
```



Tamaño: 160 x 600

Vínculo: Página de controladores de temperatura

Descarga: [Descargar imagen](#)

Enlace URL: http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=01

Código:

```
<a href="http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=01" target="_blank"></a>
```



Tamaño: 160 x 600

Vínculo: Página de encoders

Descarga: [Descargar imagen](#)

Enlace URL: http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=05&mcode=0507

Código:

```
<a href="http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=05&mcode=0507"  
target="_blank"></a>
```



Tamaño: 160 x 600

Vinculo: Página de luces indicadoras

Descarga: [Descargar imagen](#)

Enlace URL: http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=11&mcode=1101

Código:

```
<a href="http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=11&mcode=1101"
target="_blank"></a>
```



Tamaño: 160 x 600

Vinculo: Página de registradores graficos

Descarga: [Descargar imagen](#)

Enlace URL: http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=02

Código:

```
<a href="http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=02" target="_blank"></a>
```



Tamaño: 160 x 600


Vinculo: Página de micro switch y de limite

Descarga: [Descargar imagen](#)

Enlace URL: http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=08

Código:

[](http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=08)



Tamaño: 160 x 600

Vinculo: Página de contadores-temporizadores

Descarga: [Descargar imagen](#)

Enlace URL: http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=03

Código:

[](http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=03)



Tamaño: 160 x 600

Vinculo: Página de TPR

Descarga: [Descargar imagen](#)

Enlace URL: http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=06&mcode=0601

Código:

```
<a href="http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=06&mcode=0601"
target="_blank"></a>
```

Registrador Gráfico **GR200**

- Pantalla táctil 5.7... 640x480 TFT-LCD
- Entrada universal (Termopar, RTD, VDC)
- Disponible visualización de curvas
- 80MB de memoria interna y soporte de memoria SD/SDHC
- Comunicación RS485/422 (Modbus, PC-link)



**Distribuidor
HANYOUNG NUX**

World Leader in control & measurement

Tamaño: 739 x 300

Vinculo: Página de
Registrador Grafico

Descarga: [Descargar
imagen](#)

Enlace URL: http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=02

Código:

```
<a href=" http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=02" target="_blank"></a>
```


Botones e Interruptores QR series - switch

- Un toque o extracción entre fabricación y contacto
- Excelente durabilidad y corriente eléctrica en contacto de alto nivel



Distribuidor
HANYOUNG NUX

World Leader in control & measurement

Tamaño: 739 x 300

Vínculo: Página de Botones

Descarga: [Descargar imagen](#)

Enlace URL: http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=07

Código:

```
<a href="http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=07" target="_blank"></a>
```

Contador-Temporizador GF series

- Contador / Temporizador
- Configuración de dígitos decimales
- Selección de las entradas de tensión / sin tensión
- Rango del temporizador (10/60 dígitos hexadecimales cada 8 tipos)



Distribuidor
HANYOUNG NUX

World Leader in control & measurement

Tamaño: 739 x 300

Vínculo: Página de Contador-Temporizador

Descarga: [Descargar imagen](#)

Enlace URL: http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=03

Código:

```
<a href="http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=03" target="_blank"></a>
```

Controlador de Temperatura Serie HX

- Función de operación automática (Auto Tuning) / PID
- Operación automática con selección de inducción de dos grados en Zona PID
- Función de lámpara / operación confusa



Tamaño: 739 x 300

Vínculo: Página de
Controlador de
Temperatura

Descarga: [Descargar
imagen](#)

Distribuidor
HANYOUNG NUX

World Leader in control & measurement

Enlace URL: http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=01

Código:

```
<a href="http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=01" target="_blank"></a>
```

Interruptores de Encendido / Principal / de Levas

Square, 255/305, handle control, ...

- Voltaje seleccionable 10A/20A
- Forma varios circuitos (6 etapas 6 categorías)
- Utilizado como interruptor de mecanismos y maquinas industriales
- Diferentes formas (cuadrados, circulares Ø25, circulares Ø30)



Tamaño: 739 x 300

Vínculo: Página de
Interruptores de
Encendido / Principal /
Levas

Descarga: [Descargar
imagen](#)

Distribuidor
HANYOUNG NUX

World Leader in control & measurement

Enlace URL: http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=09

Código:

```
<a href="http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=09" target="_blank"></a>
```


Interruptores de palancas / Pedal / Botoneras

1022 / 1024 / 1026 / 1028

- Una gran cantidad de botones para diferentes funciones
- Incluyen interruptor de emergencia para cortar la energía
- Excelente mecanismo, intensidad, características eléctricas y a prueba de agua
- Para montacargas, grúas, elevadores hidráulicos de carretilla, ascensor eléctrico, etc.



Distribuidor
HANYOUNG NUX

World Leader in control & measurement

Tamaño: 739 x 300

Vínculo: Página de Interruptores de palancas / Pedal / Botoneras

Descarga: [Descargar imagen](#)

Enlace URL: http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=10

Código:

```
<a href="http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=10" target="_blank"></a>
```

Torretas / Luces indicadoras **HY series (Ø55)**

- Ø55
- Foco tipo bulbo
- De 1-5 luces y 5 colores disponibles
- Luz continua, luz continua / intermitente, zumbador



Distribuidor
HANYOUNG NUX

World Leader in control & measurement

Tamaño: 739 x 300

Vínculo: Página de Torretas / Luces Indicadoras

Descarga: [Descargar imagen](#)

Enlace URL: http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=11

Código:

```
<a href="http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=11" target="_blank"></a>
```

Micro switch / Limite

P501 / R504 / L507 / PR508

- Protección interna contra productos químicos y resina
- Sellado para mantenerse en buenas condiciones
- Menos movimiento comparado con los switch de limite normales
- Consulte la serie HY-700 para instalaciones horizontales



Distribuidor
HANYOUNG NUX

World Leader in control & measurement

Tamaño: 739 x 300

Vinculo: Página de
Micro switch / Limite

Descarga: [Descargar
imagen](#)

Enlace URL: http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=08

Código:

```
<a href="http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=08" target="_blank"></a>
```

Alarmas / Bloques de terminales / Otros

606 (MD / MA)

- Menos consumo de energía
- Cuando esta en operación, se enciende la luz LED
- Fácil de instalar en paneles
- Tamaño compacto y ligero



Distribuidor
HANYOUNG NUX

World Leader in control & measurement

Tamaño: 739 x 300

Vinculo: Página de
Otros

Descarga: [Descargar
imagen](#)

Enlace URL: http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=12

Código:

```
<a href="http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=12" target="_blank"></a>
```

Sensores/Encoder **PTX series**

- Terminal de conexión tipo bloque para facilitar la conexión
- Diferentes rangos de voltaje (24-240V CD/CA, 12-24V DC)
- Detección a larga distancia
- Incluye función de temporizador
- IP66 de protección



Tamaño: 739 x 300

Vinculo: Página de
Sensores / Encoders

Descarga: [Descargar
imagen](#)

Distribuidor
HANYOUNG NUX

World Leader in control & measurement

Enlace URL: http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=05

Código:

```
<a href="http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=05" target="_blank"></a>
```

TPR/SSR/SMPS **TPR-2SL**

- Ultra delgado 60Hz
- Detección de larga distancia
- Terminal de conexión tipo bloque
- Función temporizador incluida



Tamaño: 739 x 300

Vinculo: Página de
TPR/SSR/SMPS

Descarga: [Descargar
imagen](#)

Distribuidor
HANYOUNG NUX

World Leader in control & measurement

Enlace URL: http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=06

Código:

```
<a href="http://www.hynux.net/sub01_01_01.php?lcode=06" target="_blank"></a>
```




Tamaño: 740 x 390

Vínculo: Página de Productos

Descarga: [Descargar imagen](#)

Enlace URL: http://www.hynux.net/sub01_main.php

Código:

```
<a href="http://www.hynux.net/sub01_main.php" target="_blank"></a>
```



Tamaño: 920 x 275

Vínculo: Página de Productos

Descarga: [Descargar imagen](#)

Enlace URL: http://www.hynux.net/sub01_main.php

Código:

```
<a href="http://www.hynux.net/sub01_main.php" target="_blank"></a>
```



Tamaño: 150 x 212

Vinculo: Catalogo Productos Totales

Descarga: [Descargar imagen](#)

Enlace URL: <http://www.ssint.com.mx/Hanyoung%20Productos%20Totales.pdf>

Código:

```
<a href="http://www.ssint.com.mx/Hanyoung%20Productos%20Totales.pdf"
target="_blank"></a>
```



Tamaño: 150 x 215

Vinculo: Catalogo A11

Descarga: [Descargar imagen](#)

Enlace URL: http://eng.hynux.com/up_img/pdf/A11/A11.pdf

Código:

```
<a href="http://eng.hynux.com/up_img/pdf/A11/A11.pdf" target="_blank"></a>
```



Tamaño: 150 x 215

Vinculo: Catalogo B11

Descarga: [Descargar imagen](#)

Enlace URL: http://eng.hynux.com/up_img/pdf/B11/B11.pdf

Código:

```
<a href="http://eng.hynux.com/up_img/pdf/B11/B11.pdf" target="_blank"></a>
```

En caso de tener dudas, comentarios o requerir alguna otra imagen, banner o catalogo, me pongo a sus órdenes a través de las siguientes vías:

Tel: (01 81) 83727555

E-mail: publicidad@ssint.com.mx

Selene González

Publicidad