

**RIDERSERIES RCL  
SRC CLIP LP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Los relés Weidmüller RIDERSERIES garantizan una transmisión de señal, sin perturbaciones y sin efectos secundarios para los conceptos de automatización industrial.

Son compactos, fáciles de instalar y pueden instalarse en los espacios más reducidos

- 1 CNA
- 1 o 2 contactos conmutados
- opcionalmente con 1 o 2 contactos conmutados chapados en oro
- a elegir entre bobinas AC o DC
- módulos LED enchufables con funciones protectoras
- Clip de retención de plástico
- Base con conexión brida-tornillo / directa

**Datos generales para pedido**

Tipo	SRC CLIP LP
Código	<a href="#">8691090000</a>
Versión	RIDERSERIES RCL, Clip de retención
GTIN (EAN)	4032248361793
U.E.	10 Pieza

**RIDERSERIES RCL  
SRC CLIP LP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Datos técnicos**

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 1,97 g

**Temperaturas**

Humedad	40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C		

**Datos generales**

Versión	para relés bajos	Material	Plástico
---------	------------------	----------	----------

**Coordinación de aislamiento**

Tipo de protección IP20

**Clasificaciones**

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.0	27-37-16-92	eClass 9.1	27-37-16-92

**Información de producto**

Texto indicativo de accesorios Solo para RCL... Relé con una base SRC

**Homologaciones en línea**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Descargas**

Datos de ingeniería [EPLAN, WSCAD](#)

**RIDERSERIES RCL  
SRC CLIP LP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos****Dimensional drawing**